


Zuid-Tunesië van 23/12 tot 30/12/ 2006



We waren ditmaal slechts met twee, Anniek en ik, die als laatste reis voor 2006 nog eens ergens op zoek wilden gaan naar de plaatselijke herpetofauna. Zuid-Tunesië voldeed nog net aan de verlangde temperaturen, ons budget en de in te studeren soorten.



Het iets te koude weer (voor reptielen en vooral voor de lokale bevolking) liet het op zicht afzoeken van stapelmuurtjes en andere recht- of puntvormige landschapselementen niet echt toe waardoor er snel overgeschakeld werd op een inventarisatietechniek die het gokgehalte van de reis enorm verhoogd, namelijk het omkeren van allerlei op de grond liggende objecten met de hoop dat één van de gezochte herpetokronkels juist onder dit object tijdelijk zijn intrek genomen heeft. Tijdens de zes zoekdagen werden maar liefst 326 golfplaten, 922 stenen, 216 omgewaaide palmboomrestanten en één weggewaaid matras omgekeerd op zoek naar iets uit de groep van het kruipend of glijdend gedierte. Dit resulteerde uiteindelijk in de gelukkige som van 13 verschillende soorten, namelijk drie soorten amfibieën en tien soorten reptielen waaronder twee verschillende soorten slangen.



Ons gebrek aan woestijn- en steppe-ervaring gaf de eerste twee dagen een beetje problemen met het bepalen van de juiste af te zoeken schaars begroeide en vooral zanderige gebiedjes.



Vooraf de zoektocht naar geschikte oueds met een aanvaardbare hoeveelheid omkeerbaar materiaal zorgde in het zeer droge zuiden voor vele kilometers autozittend tijdverdrijf. Na enkele dagen verraadde het grote aantal gevonden vervellingen ons de serpentische geschiktheid van het door ons uitgekozen gebied.



De omgeving van Zarzis wordt gekenmerkt door een ééntonige monocultuur van olijfboomgaarden met doorploegde bodem wat het aantal zoekstops hier beperkte tot wat verruigde overhoekjes en ingevallen bouwwerkjes.



Eén van de weinige ruigere stukken in de buurt van Zarzis. Toch nog goed voor een vervelling van *Malpolon insignitus*.

Zondag 24 december: P19 van Tataouine naar Medenine.



Op zoek naar grote zoogdieren



Zoekstop 1 bij Kilometerpaal 32

Er waaide een frisse wind en daardoor werden hier ondanks de grote hoeveelheid losliggende golfplaten slechts twee soorten gevonden, nl. een tiental *Tropicolotes tripolitanus* en een subadulte *Cerastes cerastes*, één van de doelsoorten van deze reis.



Tropicolotes tripolitanus



Anniek was de gelukkige die deze **Cerastes cerastes** mocht vinden

Maandag 25 december: Van Zarzis naar Metameur.



Het braakliggend stuk tussen de strook hotels was goed voor een bijkomende soort



Tarentola deserti

De tweede stopplaats van deze dag was een braakliggend stuk even voorbij het meer van Shet El Melah. Hier werden *Chalcides ocellatus*, *Sphenops boulengeri*, *Tarentola deserti* en onze enige (net iets te snelle) *Acanthodactylus boskianus* gezien.



C115 voorbij Shet El Melah



goed voor **Sphenops boulengeri**



en **Chalcides ocellatus**



Een OVAM-gekeurd tankstation?

In de omgeving van Sidi Makhlouf vonden we nog adulte *Chalcides ocellatus* en verschillende *Tarentola deserti*. In een oued bij Metameur vonden we enkel *Tropicolotes tripolitanus*.



Tropicolotes tripolitanus

Dinsdag 26 december: Gabès.



Een lange rit tot Gabès en eindelijk een iets groenere omgeving. Dit soort landschap staat op de kaart aangeduid als bos.

Hier hebben we net iets te weinig tijd doorgebracht om mooie herpetowaarnemingen te doen. Waarschijnlijk ideaal om deze omgeving tijdens een latere reiseditie eens enkele dagen binnenstebuiten te keren.



Een plaatselijke ouad met weer net iets te weinig omkeerbaar materiaal



Toch goed voor alweer een **Chalcides ocellatus**



Juist voor Gabès vonden we nog een vochtig plekje dat doorsneden was met betonnen irrigatiekanaaltjes. *Pelophylax saharicus* en *Tarentola mauritanica* stonden hier op ons lijstje. De Egyptische groene kikker was net iets sneller dan de vastleggende klik van mijn fototoestel en dook onder in een verdebekken.

Groot was onze verbazing toen we vele kikkervisjes en een adulte *Discoglossus pictus* vonden. Volgens het boek "Amphibiens and reptiles oof North africa" van "Schleich, Kästle en Kabisch" ligt zijn verspreidingsgebied 250 kilometer noordelijker in het vochtiger Noord-Tunesië.

Op het volgende kaartje zie je zijn verspreidingsgebied in het geel. De rode punt is onze waarneming van *Discoglossus pictus*.



Discoglossus pictus



Tarentola mauritanica

Woensdag 27 december: Ile de Jerba



Hemidactylus turcicus



en zijn biotoop



Het biotoop van *Pseudepidalea viridis*, *Stenodactylus* *Sthenodactylus* en *Tarentola* sp.



Pseudopoda viridis



Stenodactylus sthenodactylus



Stenodactylus sthenodactylus



In deze olijfboomgaard werd dan eindelijk onze tweede slang (*Macroprotodon cucullatus mauritanicus*) van de reis gevonden onder de bovenste steen van het stapelmuurtje.
Daarnaast weer verschillende *Pseudepidalea viridis*, *Tarentola mauritanica* en *chalcides ocellatus*.



Macroprotodon cucullatus mauritanicus

Donderdag 28 december: P19 van Tataouine naar Medenine (take 2)



Moet er nog zand zijn?



Sphenops boulengeri



Macroprotodon cucullatus mauritanicus

Nogmaals dezelfde baan van Tataouine naar Medenine. De stopplaats bij kilometerpaal 34 leverde weer *Cerastes cerastes* en *Tropicolotes tripolitanus* op. Bij kilometerpaal 32 vingen we een volwassen, inclusief zwarte muts, *Macroprotodon cucullatus mauritanicus*, één goed ingegraven *Sphenops boulengeri* en weer een dozijn *Tropicolotes tripolitanus*.



Een veel voorkomende schorpioen



Cerastes cerastes

Vrijdag 29 december: Omgeving Zarzis/ Ile de Jerba.



Biotoop van *Stenodactylus sthenodactylus* en van onze derde *Macroprotodon cucullatus mauritanicus*. Deze laatste is ook een soort die volgens ons boek niet op Ile de Jerba zou voorkomen.



Stenodactylus sthenodactylus



Macroprotodon cucullatus mauritanicus



Flamingo's in de Golf de Bou Grara

Hemorrhoids algirus werd enkel op alcoholische basis gevonden in een lokaal soevenierwinkeltje te Zarzis. Al deze soevenierwinkeltjes worden naast de nodige lokale kledij, waterpijp- en theeserviestoestanden

gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan gedroogde reptielen, zielig ingekaderd in een draagbare vitrine. Vooral *Cerastes cerastes* werd hierin in alle kleuren en lengtes aangeboden. Daarnaast vonden we nog vitrines met gemummificeerde *Varanus griseus*, *Scincus scincus*, *Trapelus metabulis*.

We wisten nog één locatie voor *Echis arenicola* (Zaagschubadder) in Tunesië, maar de lange rit (acht uur wagenen) en de bedenkelijke weersverwachting heeft ons op de laatste minuut toch maar doen afzien van dit verre woestijnritje. Het is een vakantie die zeker voor herhaling vatbaar is al zou ik het dan wel spreiden over twee weken en drie verschillende hotellocaties (Noord-, Midden- en Zuid-Tunesië).